

505003



## PINCHAZOS

Kit indispensable para reparar con extrema sencillez, rapidez y seguridad los pinchazos en cámaras de bicicletas, motocicletas y ciclomotores.



**kit TOTAL**

El kit contiene:  
1 tubo de adhesivo,  
4 parches y  
1 papel de lija.

505004



## LONA Y CAUCHO

Ideal para sellar y reparar los pequeños agujeros y desgarros en telas de lona y superficies de goma y caucho con extrema simplicidad y rapidez.

Especial telas de lona y superficies de goma y caucho

**kit TOTAL**


El kit contiene:  
1 tubo de adhesivo,  
4 parches y  
1 papel de lija.



metalCeys  
metal sintético color acero

## METALCEYS 505010

Resinas bicomponentes especialmente indicadas para la reparación de superficies metálicas. Sueldan metales en frío, obturan y sellan fugas y rellenan agujeros. Una vez secos, se pueden lijar, taladrar, pulir y pintar. Resisten temperaturas extremas (-50°C a +150°C) y son inalterables a los ácidos, detergentes y productos minerales.



## CANTOS AUTOADHESIVOS CEYS para madera y melamina

Aportan una enorme ventaja de aplicación: son auto-adhesivos. Se aplican directamente sobre la superficie **sin necesidad de plancha**. Quedan perfecta y definitivamente pegados. Aplicación fácil e inmediata sobre todo tipo de tableros, aglomerados, melaminas y maderas en general.

Resiste a todos los agentes químicos generalmente aceptados por la industria del mueble. Buena resistencia a los **rayos UV**.

**6 colores a elegir: blanco, negro, pino, sapeli, roble y cerezo.**



Modo de empleo



1 Limpiar la superficie a cantear y limpiar para que la adherencia sea máxima.

2 Retirar el papel de protección y pegar el canto directamente, presionando sobre la superficie. No despegar durante el proceso. Una vez aplicado todo el tramo, cortar con tijeras.

3 Eliminar los bordes sobrantes con una lima fina, hasta enrasarlo con la superficie del tablero.

4 Para un perfecto acabado pasar papel de lija de grano fino sobre la superficie.



# COLA BLANCA

Clásica: carpintería

## COLA BLANCA MADERA

Adhesivo de alta calidad con gran poder de adhesión y excelente resistencia al envejecimiento. Se puede lijar y taladrar. Indicada para aplicaciones sobre superficies grandes.

Permite rectificar

501702



501703



501704



Madera y estratificados

Botes de 250g, 500g, 1000g



CONT. NET. 50 ml

Señala GRATIS Manual Ceys Bricolaje

Rápida: uso general

## COLA BLANCA RÁPIDA

Seca en 5 minutos y queda transparente. Especialmente indicada para aplicaciones en materiales flexibles. Muy indicada también para papel, cartón y tejidos.



Máxima facilidad de uso  
Cierre hermético  
Control de dosificación

501612



501602



501603



501604



"Biberones" de 75g, 125g, 250g, 500g y 750g

## MADERCEYS

¡Resuelve todos los problemas de carpintería y ebanistería!

Madera sintética indicada para la restauración de superficies de madera en todos los trabajos de ebanistería, carpintería, modelismo y bricolaje.

Indicada para rellenar, restaurar y reconstruir cualquier superficie de madera.

Presenta el aspecto y propiedades de la madera, se puede lijar, taladrar y barnizar.



505005



# contactCeys®

cola de contacto

Alto  
**CALIDAD PROFESIONAL**  
Rendimiento

## Uso general CONTACTCEYS

Muy polivalente y de uso general. Para pegar cuero, madera, fórmica, goma, corcho, cartón, piel, tejidos... entre sí o combinados con otros materiales.

Disponible en tubos de 30 y 70 ml; botes de 125, 250, 500, 1000 ml



503401 30 ML.  
503402 70 ML.



503404 1/8 K.  
503407 1 KILO



503405 1/4 K.

## Acabado 100% invisible CONTACTCEYS TRANSPARENTE

100% invisible. Una vez seca, es totalmente incolora, disimulando los acabados de las uniones. Permite también el encolado de espejos, poliestireno expandido y espumas en general, sin que ataque las superficies.



503601 30 ML.  
503602 70 ML.



## MASILLA REPARADORA CARROCEÍAS

Especial para planchas de automóviles y motocicletas. Se consiguen acabados rápidos y perfectos, listos para ser lijados y pintados. Compatible con todo tipo de pinturas.



507201

## MASILLA FIJADORA

Adhesivo de montaje, indicado para fijar todo tipo de materiales sobre diferentes soportes. Especial para fijar espejos y paneles aislantes.

**No ataca las superficies**





### RETOCADOR CEYS para madera

Elimina los defectos de color de maderas barnizadas o enceradas y disimula las marcas antiestéticas (arañazos, rayadas, señales...) que deslucen y deterioran el acabado de muebles y objetos de madera en general, devolviéndoles su aspecto original.

#### 8 colores a elegir



505201 505202 505203 505204 505205 505206 505213 505214

### Cerámica y Sanitarios

#### RESTAURADOR CERÁMICO 505201

##### Esmalte blanco Restaurador

Esmalte blanco, de **fácil aplicación**, indicado para reparar rayadas, golpes y desmenuados en superficies esmaltadas y en todo tipo de cerámicas (porcelana, loza, cocinas, lavabos, bañeras, electrodomésticos, armarios esmaltados, vajillas, porcelanas). Resistente al calor, al frío, a **temperaturas de hasta +100°C**, al agua caliente y agentes limpiadores.



Acabado brillante y duradero  
Secado muy rápido

Incluye pincel aplicador



### COLTIT RESTAURADOR DE BAÑERAS

Es un recubrimiento cerámico, a base de resinas epoxi, indicado para renovar y restaurar las superficies cerámicas desmenuadas, la pérdida de brillo y la blancura originales. Indicado para bañeras, azulejos y superficies cerámicas en general.

Color blanco 4330001

AZUL 4330003



512022



512023

### Resistencia y Velocidad

#### ARALDIT RÁPIDO

Indicado para unir superficies pequeñas y para trabajos de precisión. Une todo tipo de materiales.

MIXELA	RESISTENCIA FÍSICA TRACCIÓN	RESISTENCIA TÉRMICA
A partes iguales A+B	Hasta 320kg/cm2	entre -60 y +65°C
TIEMPO DE ENDEQUECIMIENTO	VARIA RESISTENCIA (20-25°C)	CAPACIDAD DE RELLENO
1 hora	a es 48 horas	SI



**TEXTILCEYS 501024**

Para pegar tejidos naturales y sintéticos entre sí o sobre otros materiales. Flexible y transparente una vez seco. Idóneo para trabajos de costura y tapicerías: reparaciones y remiendos de tejidos. **Se recomienda hacer siempre una prueba en una zona poco visible.**

Para pegar en lugar de coser  
Resistente al lavado y planchado



**BRICOCEYS 507301**

Especial para pequeñas reparaciones en el hogar y el bricolaje en general. Pega una gran variedad de materiales porosos y no porosos: papel, cartón, cerámica, madera, metal...

**Uniones flexibles y duraderas**



**CREMALLERA TEXTIL CEYS**

**Autoadhesiva**


Sistema de sujeción y cierre extrafuerte que adhiere sobre infinidad de materiales sin necesidad de coser.

Resistente al lavado y planchado  
temperaturas de hasta +140°C  
No se oxida

501106 BLANCA 501107 BEIGE

MÁS DE  
**6000**  
ABERTURAS

Disponible en blanco, negro y beige.



**FIJATORNILLOS CEYS 501026**


Sellador anaeróbico especial para fijar y bloquear tornillos, tuercas, pasadores metálicos, etc. impidiendo que se aflojen por golpes o vibraciones. Rellena y sella las holguras entre piezas metálicas.

Protege contra la corrosión  
Inalterable a aceites,  
carburantes y disolventes



CEYS N.04 28-07-07





**Plásticos Rígidos** 501007

**PLASTICCEYS**

Adhesivo soldador para plásticos duros o rígidos como PVC, poliéster, metacrilato, plexiglas, ABS, SAN... Tiene capacidad de relleno.



**Plásticos Flexibles** 501011

**VINILCEYS**

Adhesivo especial para reparar rasgaduras, cortes y agujeros sobre plásticos flexibles, vinilos, tejidos plásticos y skay. Permanece flexible. En caso de objetos hinchados proceder al deshinchado de los mismos antes de efectuar la reparación.




**FIJACEYS**

**Pega todo con todo**

Adhesivo de altas prestaciones indicado para fijar todo tipo de materiales sobre diferentes soportes. También pega perfectamente espejos y poliestireno expandido.

**Gran capacidad de relleno Rápido y resistente**

507203 BLANCO  
507204 TRANSPARENTE



**CRISTALCEYS** 501022

Adhesivo rápido para pegar cristales entre sí o con otros materiales rígidos. Resistente al agua y a los detergentes. Resiste temperaturas de hasta +70°C.

**Invisible, no blanquea Ultra-rápido**

¡Curiosidad!: en días claros, la unión endurecerá entre 2 y 40 segundos. En días nublados entre 30 segundos y 5 minutos.



**RETROVISORES CEYS** 501020

Adhesivo especial para todo tipo de retrovisores con soporte metálico, sobre cualquier clase de parabrisas de automóvil (normal, laminado, tintado...). Actúa en menos de 2 minutos.

**Resiste vibraciones Aplicación en jeringa: fácil y cómoda**

**Modo de empleo:**

1. Marcar el punto exacto donde debe ir el retrovisor. 2. Cortar la malla al tamaño y forma del soporte metálico. 3. Aplicar adhesivo sobre el soporte y colocar la malla. 4. Presionar el retrovisor contra el parabrisas.

